

Etichetta CE nr **1** aggiornata al: **18/12/18** Nome commerciale: **RICICLATO**



ECOCENTRO SRL UNIPERSONALE
 Strada Santa, 18/A - 46010 Buscoldo di Curtatone (Mn)
 14
 0474-CPR-0595

EN 13242:2002 + A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Forma delle particelle	FI	SI40	FI35
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63	
	cat.	G _A 75	GT _A 25
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD	
Purezza			
Contenuto in fini	f	f ₇	
Qualità dei fini	%,MB,SE	30 SE	4 MB
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{50/10}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₀	
Stabilità di volume	V	NPD	
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	
Composizione/contenuto			
Calcestruzzo	Rc	Rc49	
Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcng	Rcug50	
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb50-	
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	
Vetro	Rg	Rg2-	
Altro	X	X1-	
Frustoli	FL	FL5-	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	
Zolfo totale	%S	S ₁	
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	assenti	
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 50	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD	

Origine: Costruzione e demolizione	Descrizione: aggregato proveniente dall'attività di recupero di macerie da costruzione e demolizione. La produzione ed il deposito avvengono nella sede operativa di Strada Santa 18/A a Buscoldo di Curtatone
Frantumazione: Frantumato	
Provenienza: regione Lombardia / Emilia	

I dati sotto riportati hanno pura valenza statistica e non possono essere utilizzati ai fini di qualsivoglia classificazione o comparazione analitica.

Classificazione granulometrica secondo la UNI EN 13242:2002 + A1:2007

serie base pitù 2	setaccio	dim.	lim. Superiore %	% passante	lim. Inferiore %	Dimensione d/D
	100	1,4D	-	100	-	Categoria
	63	D	99	83	80	0/63 - G _A 75 - GT _A 25
	0,063	-	-	7,0	-	

I dati contenuti in questa scheda sono stati ricavati, verificati ed elaborati da CAVETEST Srl, Via I Maggio, 19 - 25013 Carpenedolo (Bs) tel. 030.6182068 fax 030.6182076 - www.cavetest.it - info@cavetest.it